

Libus | BLS

MASCARILLAS DESECHABLES

SERIE BLS 502



+++

MASCARILLA
DESECHABLE EN FORMA
DE PICO.

BLS 502




Las mascarillas desechables **BLS 502 y BLS 503** ofrecen una **efectiva protección respiratoria** en entornos donde el usuario está **expuesto a partículas sólidas y/o líquidas en el aire (polvo, humos, nieblas)**.




CLIP NASAL INTERNO

El clip nasal, colocado internamente entre las capas del material filtrante, se adapta de manera óptima a la nariz y al perfil del ojo de cualquier tipo de cara, asegurando una buena visibilidad y la compatibilidad con gafas.



Diseño cómodo



Filtros de partículas



Talle único



Ultraliviano



FORMA DE PICO DE DOS PANELES Y ENVASE INDIVIDUAL

La mascarilla desechable es adecuada para diferentes tipos de caras con diferentes tamaños y formas, es cómoda de llevar y fácil de almacenar cuando no se usa. Su envase higiénico y individual también protege la mascarilla desechable de cualquier contaminación antes de su uso, lo que permite su conservación de forma práctica y su fácil distribución en el trabajo.

MODELOS DISPONIBLES + + +



BLS 502

Modelo: BLS 502

Código: 1051894

Tipo de Protección: FFP2 NR D

Elásticos: Soldados

Válvula: No

FPN: 12* TLV

GUÍA PARA LA SELECCIÓN + + +

PLANA

- ✓ Evita la contaminación de la parte interna de la máscara antes y después del uso.
- ✓ Se puede vender en máquinas expendedoras.
- ✓ Ideal para usos intermitentes, sin daños si se guarda en los bolsillos.

SIN VÁLVULA

- ✓ Ideal en la industria alimentaria y en todos los entornos de trabajo donde se debe evitar la contaminación del usuario.

ELÁSTICOS SOLDADOS

- ✓ También protege el ambiente del usuario.

ALMACENAMIENTO + + +

Duración: 10 años

Temperatura +5°C / +40°C

Humedad relativa: <60%

DATOS TÉCNICOS + + +

CERTIFICACIONES

- ✔️ Certificadas según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Individual).
- ✔️ Certificadas como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 149:2001+A1:2009.
- ✔️ Certificadas y controladas según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426).
- ✔️ Marcadas CE El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001.



DATOS TÉCNICOS

Modelo	Código	Clase de protección	FPN	Elásticos
502	1051894	FFP2 NR D	12* TLV	Soldados

TRANSPORTE

Modelo	Peso	Cantidad / Envase	Cantidad / Embalaje	Peso / Embalaje	Cant. / Pallet
502	5g	20	240	1,6 kg	8.640

(NR) No Reutilizable, 8 horas max (R) Reutilizable (TLV) Límites máximos permisibles de exposición (FPN) Factor de Protección Nominal

MATERIALES + + +

- ✓ **Elásticos:** Caucho.
- ✓ **Clip Nasal:** Polipropileno (PP) reforzado.
- ✓ **Material Filtrante:** Polipropileno (PP).



PROTECCIÓN
CONTRA
PARTÍCULAS




POLVO

Importante

BLS rechaza cualquier tipo de responsabilidad, directa o indirecta, que proceda de un uso incorrecto o inapropiado tanto de los equipos como de las instrucciones. Es el usuario quien tiene que determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto.







***Libus* | BLS**

FEEL FREE TO BREATHE

